

SYS-PowerStation SYS-PST 1500 Li HP - 205721

Référence : 1000193



Description du produit

La station d'énergie mobile

La SYS-PowerStation fournit du courant en permanence et en tout lieu. Cette station d'énergie mobile vous rend indépendant des sources classiques d'énergie : absences de courant, prises trop éloignées ou en nombre insuffisant, groupe électrogène bruyant et nauséabond ! Pour travailler de manière autonome et en toute liberté. Avec 3 680 W en continu et jusqu'à 18 000 W de pic de puissance, elle délivre une puissance plus que suffisante pour alimenter tous les outils filaires, y compris les aspirateurs, les scies et les perceuse, en continu et sans perte de puissance. Compacte et mobile : avec 1 500 Wh d'énergie stockée, vous disposez de l'énergie suffisante pour une journée complète de travail dans l'extrême majorité des chantiers.

- Autonome : pour être complètement libéré des sources classiques d'énergie telles que la prise de courant, le générateur ou le distributeur de courant de chantier
- Planifiable : dès maintenant toute intervention sur un chantier est planifiable en toute sécurité. La présence de courant n'est plus un facteur d'insécurité
- Performante : dotée de 3 680 watts en permanence et ponctuellement jusqu'à 18 000 watts, elle délivre une puissance idéale pour alimenter tous les outils filaires, y compris les aspirateurs, les scies et les perceuse
- Endurante : 1 500 watts-heure d'énergie stockée pour toute une journée de travail
- Compacte et mobile : poids de 16 kg seulement et format pratique d'un Systainer. Compatible avec l'ensemble du système de Systainer Festool et l'aménagement de véhicule bott
- Innovante : la technologie totalement inédite, fait de la SYS-PowerStation une station d'énergie mobile ; valeurs de puissance très élevées, longue autonomie et recharge rapide, format Systainer compact et un poids de seulement 16 kg
- Préserve l'air et les poumons : sans bruit et sans odeur, l'alternative parfaite au générateur diesel
- Gestion intelligente de la charge : la technologie Smart Charging choisit la stratégie de recharge en fonction de la température actuelle des cellules. La SYS-PowerStation est donc toujours rechargée à la puissance optimale. Ceci permet d'accélérer au maximum la recharge tout en préservant les cellules de batterie
- Unique en son genre : bien sûr une garantie totale grâce aux vastes prestations du Festool Service (La prestation « Remplacement en cas de vol » sera également proposée, moyennant une franchise plus élevée)
- Travailler sans poussière : transforme chaque aspirateur en un aspirateur sans fil et fait fonctionner

- en même temps un outil supplémentaire via la prise sur l'aspirateur. Désormais, il est possible de travailler partout avec l'aspiration
- Compatibilité : la SYS-PowerStation fait fonctionner les outils et machines de tous les fabricants ; vous pouvez continuer à utiliser les machines du système connu
 - Gain de temps : idéal pour de petites opérations de montage et réparation pour lesquelles vous mettez plus de temps à chercher une prise de courant qu'à travailler
 - Qualité élevée du courant : fonctionnement d'appareils à sensibilité électronique tels qu'ordinateurs portables, téléviseurs, chaînes stéréo possible sans problème
 - Protéger d'autres prises : pour faire fonctionner plus d'un seul appareil avec la SYS-PowerStation (par ex. en utilisant un enrouleur de câble, le SYS-PowerHub ou la prise de l'aspirateur), protéger chaque autre appareil avec un adaptateur de protection de disjoncteur différentiel (compris dans la livraison)
 - Pour votre sécurité : utilisation uniquement avec des appareils qui ne requièrent pas de sources d'énergie mises à la terre (la TKS 80 ne peut donc pas fonctionner avec la SYS-Power Station). En combinaison avec un aspirateur, il est nécessaire d'utiliser un tuyau d'aspiration antistatique

Tension de sortie	230 V ~ / 50 Hz pure sine
Puissance continue	3680,00 W
Puissance maximale	18000,00 W
Puissance maximale (>25 sec)	9000,00 W
Puissance maximale (>500 sec)	5400,00 W
Teneur énergétique nominale	1555,00 Wh
Technologie de batterie	Li-Ion
Durée de recharge (selon la température de cellule)	3,0 h
Indice de protection (avec capots de protection fermés)	IP 44
Dimensions avec pieds (L x l x h)	396 x 296 x 187 mm
Sortie USB	Typ-C, 5 - 20 V / 3A / 15 - 60 W
Type d'alimentation	Secteur
Poids du produit sans accessoires	16,60 kg
Poids de transport incluant les accessoires	19,90 kg
Longueur de câble	2,00 m

RÉFÉRENCE	MARQUE
1000193	Festool