

Nettoyeur haute pression - HD 6/15 MX Plus


Référence : 0510796



Description du produit

Nettoyeur haute pression mobile à courant alternatif HD 6/15 MX avec commande par pressostat, dévidoir intégré pour une manipulation aisée du flexible haute pression et nombreux supports et systèmes de rangement pour les divers accessoires. Une pompe axiale robuste à trois pistons nouvellement développée avec culasse laiton garantit à cet appareil facile à manier et à ranger une longue durée de vie et améliore la consommation énergétique ainsi que la performance de nettoyage d'environ 20 %. Le pistolet haute pression EASY!Force, qui s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire, et le système de fixation rapide EASY!Lock, garant d'une manipulation cinq fois plus rapide comparativement aux raccords classiques sans perte de robustesse ni de longévité, permettent un travail sans fatigue ainsi qu'un montage/démontage rapide. Le système de décompression automatique protège de façon efficace et fiable les composants haute pression des charges en mode veille. La pompe haute pression et les composants électroniques sont facilement accessibles sur cet appareil pensé pour la maintenance.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Équipement haute qualité

La décompression automatique est destinée à protéger les composants augmentant la durée de vie. Puissant moteur électrique à deux pôles, refroidi par air.



Utilisation flexible

Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale. Stabilité maximale à l'horizontale, les roues ne touchant pas le sol.





Grande mobilité

Le guidon est rabattable via une simple pression sur un bouton, pour un appareil encore plus compact et un gain de place. Facile à ranger dans les véhicules de service. Les possibilités de rangement intégrées réduisent les temps d'installation.

| | |
|--|---|
| Système de rangement des accessoires intelligent | Support de fixation du canon |
| | Un embout EASY!Lock pour le rangement de la Powerbus sur les surfaces sur l'appareil. |
| | Compartiment de rangement |
| Grande facilité d'entretien | Accès facile à la culasse. |
| | Accès rapide au boîtier électrique simplement le capot. |
| | Culasse en laiton haut de gamme |
| Travail rapide et sans effort | Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue. |
| | Connexion EASY!Lock pour une connexion 3 fois plus rapide. |
| Efficacité énergétique augmentée | Pompe axiale trois pistons développée, avec pertes de pression sensiblement réduites. |
| | Performance de nettoyage énergétique augmentées |

SPÉCIFICATIONS

| Données techniques | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Raccordement électrique (Ph/V/Hz) | 1 / 230 / 50 |
| Débit (l/h) | 560 |
| Pression de service (bar/MPa) | 150 / 15 |
| Pression maximum (bar/MPa) | 225 / 22,5 |
| Puissance raccordée (kW) | 3,1 |
| Câble électrique (m) | 5 |
| Poids (avec accessoires) (kg) | 31,8 |
| Poids (emballage inclus) (kg) | 35,9 |
| Dimensions (l x L x h) (mm) | 400 x 455 x 966 |

Équipement

Poignée-pistolet, EASY!Force

Flexible haute pression, 15 m, Qualité premium

Lance, 840 mm

Power buse

Rotabuse

Tambour-enrouleur intégré pour flexible HP

Autolaveuse



Références produits

RÉFÉRENCE

0510796