

Scie circulaire TS 60 KEBQ-Plus-FS

Référence: 1002206



Description du produit

Depuis des décennies, les scies plongeantes Festool établissent des références dans leur domaine. Des références aujourd'hui redéfinies par la TS 60 K. Rapide comme l'éclair, le système KickbackStop unique en son genre protège votre pièce et réduit au minimum le risque de blessures. Grâce à la scie la plus polyvalente de sa catégorie, parfaitement adaptée à tout le système de sciage Festool et atteignant une profondeur de coupe de 60 mm, vous avez la garantie de résultats exceptionnels. Une garantie bien entendu valable aussi pour les coupes d'onglet et les panneaux en matériau massif. Vous profitez par ailleurs d'une option sans égal : la possibilité de combiner désormais la TS 60 K avec le rail pour coupe d'onglets. En quelques gestes, vous obtenez ainsi un système de sciage en onglet simple d'utilisation, pour des coupes précises et à l'angle exact défini. Grâce au moteur EC-TEC dernière génération sans charbons, la scie plongeante compacte est extrêmement robuste et puissante. Elle traverse la pièce comme dans du beurre et allie précision, flexibilité et qualité de coupe maximale, tout en offrant plus de sécurité. La TS 60 K : une bonne longueur d'avance.

- Sécurité renforcée : unique en son genre, le système KickbackStop réduit le risque de blessures par recul pendant le sciage ou lors de l'insertion dans la pièce.
- Plongée encore plus profonde : pour une taille et un poids comparables à la TS 55 F, profondeur de coupe plus élevée.
- Polyvalence : possibilité de combinaison avec les rails de guidage de qualité éprouvée et, désormais, avec les rails pour coupe d'onglets FSK.
- Performances constantes: en combinaison avec les lames de scie pour coupe fine, le moteur EC-TEC permet d'atteindre une cadence de travail rapide tout en économisant ses forces.
- Précision: coupes d'onglet faciles, précises et répétables avec réglage des angles d'onglet sur une plage de -1° à 47°.
- Confort d'utilisation : le dispositif de blocage de broche FastFix et la forme compacte et bien pensée rendent le changement de lame de scie très simple.
- Points de repères optimaux : bonne visibilité sur la lame de scie grâce à la nouvelle lucarne de visée transparente et mobile.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1 500 W
Régime à vide	3 000 - 6 800 min ⁻¹
Ø de lame	168,00 mm

Plage angulaire	-1 -47°
Profondeur de coupe	0 - 62 mm
Profondeur de coupe à 45°	45 mm
Ø raccord d'aspiration	27/36 mm
Longueur de câble	4,00 m
Poids du produit	5,00 kg
Type d'alimentation	Secteur

Références produits

RÉFÉRENCE	MARQUE
1002206	Festool